



TRANSFORMA TUDO

CATÁLOGO DE PRODUTOS





Com mais de 60 anos no mercado, Colorgin é reconhecida como **sinônimo de tintas spray**, sendo líder do segmento*.

Integrada ao grupo Sherwin-Williams desde 1997, atualmente a Colorgin fabrica 25 linhas de produtos diferentes encontrados em centenas de cores, para que você use a imaginação e traga mais cor à sua vida, de uma maneira fácil, rápida e prática com tintas de alta qualidade e ótimo rendimento.



Colorgin:
1ª tinta spray do Brasil

* Fonte: Pesquisa Anamaco 2020 e Pesquisa Abrafati 2020

Nós queremos que você tenha sempre o melhor resultado nas suas aplicações.

Você sabia que uma superfície bem preparada proporciona melhor aderência do produto, deixando um excelente acabamento e prolongando a sua durabilidade? Além de limpar bem a superfície antes da aplicação de Colorgin, faça o uso de **Primers, Fundos e Seladoras** quando for indicado e tenha um produto resistente e com excelente acabamento.



Luminosa
Fundo para as cores da linha Luminosa.



Super Galvite
Fundo que promove aderência de tinta em aço galvanizado.



Uso Geral Primer Rápido Óxido
Indicado para superfícies metálicas com oxidação.



Uso Geral Primer Rápido Cinza
Indicado para superfícies metálicas sem oxidação.



Uso Geral Fundo para Alumínio
Indicado para superfícies metálicas não ferrosas.



Decor Primer
Indicado para as cores da linha Decor.

USO GERAL

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Alta durabilidade
- Secagem rápida
- Ótimo acabamento
- Alta resistência a intempéries
- Ótima cobertura



41 cores

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Fosco, semibrilho, brilhante e metálico

Rendimento
Tubo 400ml - até 2,3m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 5 a 10 min.
Ao toque: 30 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Metal • Madeira • Gesso • Papel • Uso automotivo • Vime • Acrílico
• Alvenaria • Geladeiras • Bicicletas • Móveis de aço • Brinquedos
• Objetos artesanais • Decoração em geral

USO GERAL

Reformas e reparos

Acabamento brilhante - cores lisas



Acabamento brilhante - cores para geladeira



Acabamento brilhante - cores para bicicleta



Acabamento metálico



Acabamento semibrilho



Acabamento fosco



Fundos especiais



Lançamento

ESMALTE SINTÉTICO MULTISSUPERFÍCIE

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Não necessita de aplicação de fundo
- Ultra aderência
- Alto desempenho
- Secagem rápida

Ambientes
Exterior e interior
Acabamento
Brilhante e fosco

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,3m²

Demãos
2 a 3 demãos
Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Ao toque: 50 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Metal • Madeira • Papel • Cerâmica
• Alumínio • Galvanizado • Zinco



ALTA TEMPERATURA

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Resistente à temperatura de até 600°C
- Indicado para partes externas de objetos e superfícies metálicas
- Secagem rápida

Ambientes
Exterior e interior
Acabamento
Fosco e metálico

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,2m²

Demãos
2 demãos
Secagem
Entre demãos: 5 a 10 min.
Ao toque: 30 min.
Manuseio: 3 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Escapamentos • Caldeiras • Chaminés • Churrasqueiras
• Fogões • Lareiras



PLÁSTICOS

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Aderência total
- Alta resistência
- Não necessita o uso de Primer


Ambientes
Exterior e interior
Acabamento
Brilhante e fosco

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,3m²

Demãos
2 a 3 demãos
Secagem
Entre demãos: 2 a 3 min.
Ao toque: 30 min.
Manuseio: 3 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Plásticos • PVC • Acrílicos • Cerâmicas • Madeiras
• Metais • Vime • Superfícies lisas



ESMALTE ANTI FERRUGEM

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Trata e previne ferrugem
- Fundo e acabamento
- Maior praticidade
- Aplicação direta na superfície enferrujada

Ambientes
Exterior e interior
Acabamento
Brilhante

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,3m²

Demãos
2 a 3 demãos
Secagem
Entre demãos: 2 a 3 min.
Ao toque: 4 horas
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Ferro ou metal que estejam sujeitos a corrosão devido à exposição constante ao sol, chuva e umidade



Dicas de aplicação

01. Agite a lata em movimentos circulares por aproximadamente 5 minutos.



Diy com Du Zambotto



02. Use sempre máscara em ambientes sem ventilação, ou em caso de alergia.



03. Forre a área de trabalho. Pode ser com jornal ou papelão.



04. Isole as áreas que não devem ser pintadas com fita.

Dicas de aplicação



01. Limpe bem a superfície antes de pintar.
02. Lixe toda a superfície com uma lixa fina (lixa d'água 2000).
03. Passe um pano para tirar os resíduos da lixa.
04. Aplique a 1ª demão de tinta: faça uma camada bem leve e fina para que a tinta não escorra. Mantenha uma distância de 25cm entre a peça e a lata.
05. Espere o tempo indicado entre demãos.
06. Você vai atingir a cobertura perfeita entre a 2ª e 3ª demão.
07. Utilize o produto correto para cada superfície.



Fotos meramente ilustrativas.

EPOXY

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Alta resistência
- Secagem rápida
- Protege contra atritos, riscos e umidade
- Excelente para eletrodomésticos

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Brilhante


Rendimento
Tubo 350ml - até 1,4m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 5 a 10 min.
Ao toque: 30 min.
Manuseio: 2 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Partes externas de eletrodomésticos em geral • Móveis externos
• Ferramentas • Equipamentos de jardinagem • Elevadores e corrimãos



Branco 852

Preto 853

ALUMEN

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Alta resistência a intempéries
- Excelente cobertura
- Secagem rápida

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Brilhante, fosco e metálico

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,4m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 2 a 4 min.
Ao toque: 30 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Esquadrias • Janelas • Grades • Portas • Portões

Acabamento metálico

Acabamento fosco

Acabamento brilhante



Alumínio 770

Bronze Claro 771

Bronze Escuro 772

Bronze 1001

Bronze 1002

Bronze 1003

Preto 773

Branco 7004

SUPER GALVITE

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Fundo especial para aço galvanizado

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Fosco

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,7m²

Demãos
1 demão

Secagem
Ao toque: 2 horas
Total: 24 horas

Indicado para:

Aço galvanizado • Chapas zincadas • Canaletas • Condutores
• Calhas • Rufos • Painéis de propaganda

— Acabamento fosco —



Branco 15000

MÓVEIS E MADEIRA

Reformas e reparos

VANTAGENS

- Verniz de alta resistência
- Fácil aplicação
- Excelente qualidade

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Brilhante e fosco

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,4m²

Demãos
3 demãos

Secagem
Entre demãos: 15 min.
Ao toque: 3 a 4 horas
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Portas • Janelas • Móveis • Armários • Moldura de quadros
• Tampas de mesa • Outros objetos de madeira

— Acabamento brilhante —

— Acabamento fosco —



Mogno 763

Imbuía 764

Natural 765

Natural 787

LUMINOSA

Efeitos especiais

VANTAGENS

- Efeitos luminosos
- Cores vibrantes
- Ideal para decoração

Ambientes
Interior

Acabamento
Fosco e brilhante

Rendimento
Tubo 380ml - até 1,4m²
Na Medida
Tubo 190ml - até 0,7m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Ao toque: 30 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Folhagem • Ferro • Papéis • Isopor • Madeiras • Gesso • Vidros



Amarelo 756 (380ml)
576 (190ml)

Laranja 759 (380ml)
579 (190ml)

Vermelho 755 (380ml)
575 (190ml)

Maravilha 758 (380ml)
578 (190ml)

Violeta 761 (380ml)
571 (190ml)

Azul 757 (380ml)
577 (190ml)

Verde 760 (380ml)
570 (190ml)



Fundo Branco 762 (350ml)
572 (190ml)

Verniz Prot. Brilhante 768 (350ml)

ANTIDERRAPANTE

Efeitos especiais

VANTAGENS

- Antiderrapante
- Secagem rápida
- Maior segurança

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Fosco

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,3m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 2 a 4 min.
Ao toque: 30 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Cerâmicas • Ardósias • Cimentados lisos • Madeiras
• Escadas • Rampas • Quadras



Preto 1601

PLASTILAC

Efeitos especiais

VANTAGENS

- Impermeabilizante
- Ação contra desbotamento
- Protege fotos, documentos e objetos

Ambientes
Interior

Acabamento
Fosco e brilhante

Rendimento
Tubo 300ml - até 1,1m²

Demãos
3 demãos

Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Ao toque: 30 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

- Fotos • Desenhos • Pinturas • Gravuras • Documentos
• Artigos de madeira • Metais • Gesso • Cerâmica



Lançamento

EFEITOS TEXTURIZADOS

Efeitos especiais

VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Efeitos texturizados
- Ótimo acabamento

Ambientes
Interior

Acabamento
Fosco

Rendimento
Tubo 300ml - até 0,50m²

Demãos
2 a 3 demãos

Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Ao toque: 10 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

- Papelão • Madeira • MDF • Metais • Materiais de artesanato em geral
• Não recomendado para isopor



ARTE URBANA

Graffiti

VANTAGENS

- Ideal para graffiti
- Não escorre
- Secagem rápida
- Excelente acabamento

Ambientes

Exterior e interior

Acabamento
Fosco

Rendimento
Tubo 400ml - até 2,7m²

Secagem

Ao toque: 15 min.
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

- Alvenaria • Reboco • Concreto • Metais • Madeiras • Gesso



ARTE URBANA

Graffiti



Dicas de aplicação



Usar a lata paralela à superfície, deixando o atuador a 90°.



A distância da superfície influencia no traço: quanto mais próximo, menos esfumado.

Fotos meramente ilustrativas

proximidade



RuaWallis@amor.inha_@douglasdobby

METALLIK

Decoração e artesanato

VANTAGENS

- Efeito metálico sofisticado
- Excelente cobertura
- Ótimo rendimento

Ambientes
Interior

Acabamento
Metálico e brilhante

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,5m²
Na Medida
Tubo 190ml - até 0,8m²

Demãos
2 a 3 demãos
Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Total: 24 horas

Indicado para:

Ferro • Cerâmica • Papéis • Metais • Madeiras • Gesso

Acabamento fosco



Acabamento brilhante



Verniz Incolor
58 (380ml)
558 (190ml)

Não utilizar verniz sobre as cores cromado e dourado, pois ocorrerá manchas e perda do efeito metálico.

Para um maior realce do brilho, utilizar um fundo preto brilhante sob o Metallik Cromado e aplicar uma fina camada do metálico.

Experimente e divirta-se

Remove



Transforme



METALLIK EXTERIOR

Decoração e artesanato

VANTAGENS

- Efeitos metálicos com proteção a intempéries
- Protege contra ferrugem
- Secagem rápida

Ambientes
Exterior e interior

Acabamento
Metálico

Rendimento
Tubo 350ml - até 1,4m²

Demãos
2 a 3 demãos
Secagem
Entre demãos: 1 a 3 min.
Ao toque: 1 hora
Total: 24 horas
Teste mecânico: 72 horas

Indicado para:

Objetos de ferro • Gesso • Madeiras • Cerâmica • Papéis • Metais



Experimente e divirta-se

Reinvente



Imagine



Sempre tem o Colorgin certo para a sua imaginação.
Colorgin transforma tudo!

SW3

Óleos lubrificantes

VANTAGENS

- Lubrifica
- Desengripa
- Evita umidade e ferrugem
- Produto Premium

Ambientes
Exterior e interior

Indicado para:

Fechaduras • Dobradiças • Ferramentas • Portas • Janelas
• Brinquedos • Rolamentos • Máquinas • Motores • Chaves elétricas

LUBGIN

Óleos lubrificantes

VANTAGENS

- Lubrifica
- Repele a umidade
- Elimina rangidos
- Produto Standard

Ambientes
Exterior e interior

Indicado para:

Fechaduras • Dobradiças • Ferramentas • Portas • Janelas
• Brinquedos • Rolamentos • Chaves elétricas

ATENÇÃO

As cores aqui apresentadas são apenas indicativas, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade, dependendo da superfície pintada e da forma de aplicação. As fotos das aplicações são meramente ilustrativas.



#colorgintransformado



COLORGIN
TRANSFORMA TUDO



colorgin.com.br



Compre em: lojacolorgin.com.br

#colorgintransformado